

# Société Forestière ORIEL

1221 rue de la gare – 88430 CORCIEUX – Tél : 03 29 52 77 77 – Fax : 03 29 52 77 78 Email : info@scierie-oriel.fr

## **DOP** n°1 (version 1) - (C18-STIII) Déclaration des Performances selon le Règlement sur les Produits de Construction

Règlement (UE N°305/2011/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 - **Marquage d'identification :**
  - . Bois de structure selon sa classe de résistance mécanique
- 2 - **Marque de produits :**
  - . Classe de résistance C18/ST III, (éventuellement référence du lot cf BL ou facture.)
- 3 - **Usage prévu :**
  - . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 - **Fabricant :**
  - . Société Forestière ORIEL, 1221 rue de la gare 88430 CORCIEUX
- 5 - **Distribution :**
  - . Société Forestière ORIEL, 1221 rue de la gare 88430 CORCIEUX
- 6 - **Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :**
  - . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 - **Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :**
  - . Qualisud - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 – CPD – 076
- 8 - **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**
  -
- 9 - **Performances déclarées :**

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338)	<b>C 18/STIII</b>	EN 14081-1 : 2005 + A1 : 2011

- 10 - **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

### LE FABRICANT

Date : 26/10/2020


Nom de la scierie : Société Forestière ORIEL

Adresse : 1221, rue de la gare  
88430 CORCIEUX

Signature :

Signataire : MR GÉRALD ORIEL

Fonction : Président Directeur Général



# STE FORESTIERE ORIEL

1221 Rue de la Gare – 88430 CORCIEUX – Tél : 03 29 52 77 77 – Fax : 03 29 52 77 78 – Email : info@scierie-oriel.fr

## **DOP** n°1 bis (version 1) - (C18 traité-STIII) Déclaration des Performances selon le Règlement sur les Produits de Construction

Règlement (UE N°305/2011/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

### 1 - Marquage d'identification :

. Bois de structure selon sa classe de résistance mécanique

### 2 - Marque de produits :

. Classe de résistance C18-STIII traité, (éventuellement référence du lot et BL ou facture.)

### 3 - Usage prévu :

. Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont

### 4 - Fabricant :

. Société Forestière ORIEL 1221 rue de la Gare 88430 CORCIEUX

### 5 - Distribution :

. Société Forestière ORIEL 1221 rue de la Gare 88430 CORCIEUX

### 6 - Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :

. Système 2+ selon EN 14041 : 2004

### 7 - Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :

. Qualisud - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 - CPD - 076

### 8 - Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

### 9 - Performances déclarées :

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Essence	Sapin - Epicéa - WPCA	
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338)	<b>C 18-STIII</b>	EN 14081-1 : 2005 + A1 : 2011
Réaction au feu	D – s2, d0	
Type de traitement et de produit de préservation Classe de pénétration Valeur de rétention Agents biologiques cibles	Trempage (WOLSIT EC-100 P2) NP1 3,5g/m2 Champignons, insectes, termites	

10 - Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

### LE FABRICANT

Date : 26/10/2020  
Nom de la scierie : Société Forestière ORIEL  
Adresse : 1221 Rue de la Gare  
88430 CORCIEUX

Signature :  
Signataire : Mr Gérard ORIEL  
Fonction : Président Directeur Général

# Société Forestière ORIEL

1221 Rue de la Gare – 88430 CORCIEUX – Tél : 03 29 52 77 77 – Fax : 03 29 52 77 78 – Email : info@scierie-oriel.fr

## DOP n°2 (version 1) - (C24-STII)

### Déclaration des Performances selon le Règlement sur les Produits de Construction

Règlement (UE N°305/2011/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 - **Marquage d'identification :**
  - . Bois de structure selon sa classe de résistance mécanique
- 2 - **Marque de produits :**
  - . Classe de résistance C24-STII, (éventuellement référence du lot et BL ou facture.)
- 3 - **Usage prévu :**
  - . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 - **Fabricant :**
  - . Société Forestière ORIEL 1221 Rue de la Gare 88430 CORCIEUX
- 5 - **Distribution :**
  - . Société Forestière ORIEL 1221 Rue de la Gare 88430 CORCIEUX
- 6 - **Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :**
  - . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 - **Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :**
  - . Qualisud - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 – CPD – 076
- 8 - **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**
  -
- 9 - **Performances déclarées :**

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338)	C 24-STII	EN 14081-1 :2005 + A1 : 2011

- 10 - **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

#### LE FABRICANT

Date : 26/10/2020

Signature :

Nom de la scierie : Société Forestière ORIEL

Signataire : MR Gérald ORIEL

Adresse : 1221 Rue de la Gare  
88430 CORCIEUX

Fonction : Président Directeur Général

# Société Forestière ORIEL

1221 Rue de la Gare – 88430 CORCIEUX – Tél : 03 29 52 77 77 – Fax : 03 29 52 77 78 – Email : info@scierie-oriel.fr

## **DOP** n°2 bis (version 1) - (C24-STII traité) Déclaration des Performances selon le Règlement sur les Produits de Construction

Règlement (UE N°305/2011/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 - **Marquage d'identification :**
  - . Bois de structure selon sa classe de résistance mécanique
- 2 - **Marque de produits :**
  - . Classe de résistance C24-STII traité, (éventuellement référence du lot et BL ou facture.)
- 3 - **Usage prévu :**
  - . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 - **Fabricant :**
  - . Société Forestière ORIEL 1221 Rue de la Gare 88430 CORCIEUX
- 5 - **Distribution :**
  - . Société Forestière ORIEL 1221 Rue de la Gare 88430 CORCIEUX
- 6 - **Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :**
  - . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 - **Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :**
  - . Qualisud - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 – CPD – 076
- 8 - **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**
  -
- 9 - **Performances déclarées :**

CARACTERISQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Essence	Sapin - Epicéa - WPCA	
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338)	<b>C 24-STII</b>	EN 14081-1 :2005 + A1 : 2011
Réaction au feu	D – s2, d0	
Type de traitement et de produit de préservation Classe de pénétration Valeur de rétention Agents biologiques cibles	WOLSIT EC-100 P2 NP1 3,5g/m2 Champignons, insectes, termites	

- 10 - Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

### LE FABRICANT

Date : 26/10/2020  
Nom de la scierie : Société Forestière ORIEL  
Adresse : 1221 Rue de la Gare  
88430 CORCIEUX

Signature :  
Signataire : Mr Gérard ORIEL  
Fonction : Président Directeur Général

# Société Forestière ORIEL

1221 rue de la gare – 88430 CORCIEUX – Tél : 03 29 52 77 77 – Fax : 03 29 52 77 78 Email : info@scierie-oriel.fr

## **DOP n°3 (version 1) - (C27-STI)** **Déclaration des Performances selon le** **Règlement sur les Produits de Construction**

Règlement (UE N°305/2011/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 - **Marquage d'identification :**
  - . Bois de structure selon sa classe de résistance mécanique
- 2 - **Marque de produits :**
  - . Classe de résistance C27/STI, (éventuellement référence du lot et BL ou facture.)
- 3 - **Usage prévu :**
  - . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 - **Fabricant :**
  - Société Forestière ORIEL, 1221 rue de la gare 88430 CORCIEUX
- 5 - **Distribution :**
  - Société Forestière ORIEL, 1221 rue de la gare 88430 CORCIEUX
- 6 - **Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :**
  - . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 - **Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :**
  - . Qualisud - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 – CPD – 076
- 8 - **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**
  -
- 9 - **Performances déclarées :**

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338)	C 27/STI	EN 14081-1 : 2005 + A1 : 2011

- 10 - **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

### LE FABRICANT

Date : 26/10/2020

Nom de la scierie : Société Forestière ORIEL

Adresse : 1221, rue de la gare  
88430 CORCIEUX

Signature :

Signataire : MR Gérald ORIEL

Fonction : Président Directeur Général

# Société Forestière ORIEL

1221 rue de la gare – 88430 CORCIEUX – Tél : 03 29 52 77 77 – Fax : 03 29 52 77 78 Email : info@scierie-oriel.fr

## **DOP n°3 bis (version 1) - (C27-STI)** **Déclaration des Performances selon le** **Règlement sur les Produits de Construction**

Règlement (UE N°305/2011/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 - **Marquage d'identification :**
  - . Bois de structure selon sa classe de résistance mécanique
- 2 - **Marque de produits :**
  - . Classe de résistance C27 traité-STI, (éventuellement référence du lot cf BL ou facture.)
- 3 - **Usage prévu :**
  - . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 - **Fabricant :**
  - Société Forestière ORIEL, 1221 rue de la gare 88430 CORCIEUX
- 5 - **Distribution :**
  - Société Forestière ORIEL, 1221 rue de la gare 88430 CORCIEUX
- 6 - **Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :**
  - . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 - **Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :**
  - . Qualisud - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 – CPD – 076
- 8 - **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**
  -
- 9 - **Performances déclarées :**

CARACTERISQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338)	C 27/STI	EN 14081-1 : 2005 + A1 : 2011

- 10 - **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

### LE FABRICANT

Date : 26/10/2020

Nom de la scierie : Société Forestière ORIEL

Adresse : 1221, rue de la gare  
88430 CORCIEUX

Signature :

Signataire : MR Gérald ORIEL

Fonction : Président Directeur Général

# Société Forestière ORIEL

1221 rue de la gare – 88430 CORCIEUX – Tél : 03 29 52 77 77 – Fax : 03 29 52 77 78 Email : info@scierie-oriel.fr

## **DOP** n°4 (version 1) - (C30-STI) Déclaration des Performances selon le Règlement sur les Produits de Construction

Règlement (UE N°305/2011/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 - **Marquage d'identification :**
  - . Bois de structure selon sa classe de résistance mécanique
- 2 - **Marque de produits :**
  - . Classe de résistance C30/STI, (éventuellement référence du lot cf BL ou facture.)
- 3 - **Usage prévu :**
  - . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 - **Fabricant :**
  - Société Forestière ORIEL, 1221 rue de la gare 88430 CORCIEUX
- 5 - **Distribution :**
  - Société Forestière ORIEL, 1221 rue de la gare 88430 CORCIEUX
- 6 - **Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :**
  - . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 - **Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :**
  - . Qualisud - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 – CPD – 076
- 8 - **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**
  -
- 9 - **Performances déclarées :**

CARACTERISQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338)	C 30/STI	EN 14081-1 : 2005 + A1 : 2011

- 10 - **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

### LE FABRICANT

Date : 26/10/2020

Nom de la scierie : Société Forestière ORIEL

Adresse : 1221, rue de la gare  
88430 CORCIEUX

Signature :

Signataire : MR Gérald ORIEL

Fonction : Président Directeur Général

# Société Forestière ORIEL

1221 rue de la gare – 88430 CORCIEUX – Tél : 03 29 52 77 77 – Fax : 03 29 52 77 78 Email : info@scierie-oriel.fr

## **DOP n°4 bis (version 1) - (C30-STI)** **Déclaration des Performances selon le** **Règlement sur les Produits de Construction**

Règlement (UE N°305/2011/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 - **Marquage d'identification :**
  - . Bois de structure selon sa classe de résistance mécanique
- 2 - **Marque de produits :**
  - . Classe de résistance C30 traité-STI, (éventuellement référence du lot et BL ou facture.)
- 3 - **Usage prévu :**
  - . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 - **Fabricant :**
  - Société Forestière ORIEL, 1221 rue de la gare 88430 CORCIEUX
- 5 - **Distribution :**
  - Société Forestière ORIEL, 1221 rue de la gare 88430 CORCIEUX
- 6 - **Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :**
  - . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 - **Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :**
  - . Qualisud - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 – CPD – 076
- 8 - **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**
  -
- 9 - **Performances déclarées :**

CARACTERISQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338)	C 30/STI	EN 14081-1 : 2005 + A1 : 2011

- 10 - **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

### LE FABRICANT

Date : 26/10/2020

Nom de la scierie : Société Forestière ORIEL

Adresse : 1221, rue de la gare  
88430 CORCIEUX

Signature :

Signataire : MR Gérald ORIEL

Fonction : Président Directeur Général